

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/00d27036-809b-333c-93b6-7adb2f5727b8>

Bibliografie	
Titel	Akustik im Büro Hilfen für die akustische Gestaltung von Büros (BGI/GUV-I 5141)
Amtliche Abkürzung	BGI/GUV-I 5141
Normtyp	Satzung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	[keine Angabe]

Anhang 2: BGI/GUV-I 5141 - Herstellerliste

(Quelle: Lärmschutzarbeitsblatt IFA, Stand Oktober 2009)

In der nachfolgenden Liste sind Hersteller aufgeführt, die Produkte für die akustische Gestaltung von Büros anbieten. Die Hersteller sind sortiert nach den angebotenen Produkten (Arten von Schallabsorbern).

Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass - mit Ausnahme der Spezialprodukte - die Produkte einen Schallabsorptionsgrad von mindestens 0,6 bei 500 Hz beziehungsweise 0,7 bei 1.000 Hz (Herstellerangaben/Prüfzeugnisse) aufweisen.

Die Liste ist als Auswahlhilfe gedacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1.

Schallabsorbierende Deckengestaltung

Hersteller:	AMF Deckensysteme
Anschrift:	Knauf AMF GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau
Internet:	www.amfgrafenau.de
Produkt:	Thermofon/Thermacoustic/Silence alpha
Material:	Mineralfaserplatte
Materialstärke:	20 mm/25 mm/38 mm/45 mm/40 mm/43 mm
Hersteller:	Asona
Anschrift:	Asona Deutschland GmbH, Postfach 100137, 53439 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Internet:	www.asonad.de
Produkt:	Sonacoustic
Material:	Mineralfaserplatte

Materialstärke:	25 mm
Hersteller:	Ecophon
Anschrift:	Saint-Gobain Ecophon GmbH, Taschenmacherstr. 8, 23556 Lübeck
Internet:	www.ecophon.de
Produkt:	Master A/Alpha (Decke)
Material:	Mineralfaserplatte
Materialstärke:	40 mm
Hersteller:	Knauf
Anschrift:	Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen
Internet:	www.knauf.de
Produkt:	Cleaneo Akustik
Material:	Gipsplatte mit Mineralwollehinterlegung
Materialstärke:	12,5 mm/20 mm
Hersteller:	Lahnau Akustik GmbH (ehem. Wilhelmi Werke AG)
Anschrift:	Lahnau Akustik GmbH, Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, 35663 Lahnau
Internet:	www.lahnau-akustik.de
Produkt:	Mikropor M/Mikropor G/A2coustic
Material:	Perforiertes Stahlblech + Beschichtung/Blähglasgranulatplatte
Hersteller:	Merford
Anschrift:	Merford-Gruppe, Edisonweg 30, NL-4207 HG Gorinchem (NL)
Internet:	www.merfordgroup.nl
Produkt:	Soundglass 25/50
Material:	Mineralfaserplatte
Materialstärke:	25 mm/50 mm

Hersteller:	n'H Akustik + Design AG
Anschrift:	n'H Akustik & Design AG, Obseestr. 11, CH-6078 Lungern (CH)
Internet:	www.topakustik.ch
Produkt:	Topakustik/Topperfo Wand- und Deckenverkleidung
Material:	Vlies SP60F/IsoverPBF
Materialstärke:	Diverse
Hersteller:	OWA
Anschrift:	Odenwald Faserplattenwerk GmbH, Dr.-F.A.-Freundt-Str. 3, 63916 Amorbach
Internet:	www.owa.de
Produkt:	OWAcoustic
Material:	Mineralfaserplatte
Materialstärke:	15 mm/20 mm
Hersteller:	pinta acoustic
Anschrift:	pinta acoustic GmbH, Otto-Hahn-Str. 7, 82216 Maisach
Internet:	www.pinta-acoustic.de
Produkt:	Ambient/Acoustic Panel
Material:	Willtec (Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis)
Materialstärke:	50 mm/30 mm/60 mm
Hersteller:	Renz
Anschrift:	RENZ GmbH, Forchenweg 37, 71134 Aidlingen
Internet:	www.renz-akustik.de
Produkt:	Breitband-Kompakt-Absorber Typ 1 für Aufbaumontage (Wand & Decke)
Material:	Polyesterfaser Caruso ISO-BOND(CIB) mit überst. Lochblechrahmen

Hersteller:	Rockfon
Anschrift:	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Rockwool Str. 37-41, 45966 Gladbeck
Internet:	www.rockfon.de
Produkt:	Fibral/Pagos Linea-Galaxie-Triton
Material:	Mineralfaserplatte
Materialstärke:	20 mm/15 mm
Hersteller:	Saint-Gobain Decoustics
Anschrift:	Saint-Gobain Decoustics AG, Rosswiesstr. 29, CH-8608 Bubikon (CH)
Internet:	www.decoustics.ch
Produkt:	Quadrillo Sandwich
Material:	Holzfaserverplatte/Perforation
Materialstärke:	31 mm
Hersteller:	STO
Anschrift:	StoVerotec GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 1, 89415 Lauingen/Donau
Internet:	www.stoverotec.de
Produkt:	Silent Panel
Material:	Blähglasgranulatplatte
Materialstärke:	17 mm
Hersteller:	Texaa
Anschrift:	Texaa, 43, Allée Mégevie, F-33174 Gradignan (F)
Internet:	www.texaa.com
Produkt:	Strato2, frei schwebend (keine geschlossene Decke)
Material:	Offenporiger Zellschaum In Textilummantelung
Materialstärke:	50 mm

▪ Spezialprodukte	
Hersteller:	Kaefer
Anschrift:	Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Sparte Bau, Bereich Microsorber, Getreidestr. 3, 28217 Bremen
Internet:	www.microsorber.de
Produkt:	Folien-Spanndecke
Material:	Microsorber-Folie, einlagig oder zweilagig

2.

Schallabsorbierende Wandgestaltung

Hersteller:	Ecophon
Anschrift:	Saint-Gobain Ecophon GmbH, Taschenmacherstr. 8, 23556 Lübeck
Internet:	www.ecophon.de
Produkt:	Wall Panel A
Material:	Mineralfaserplatte
Materialstärke:	40 mm
Hersteller:	n'H Akustik + Design AG
Anschrift:	n'H Akustik & Design AG, Obseestr. 11, CH-6078 Lungern (CH)
Internet:	www.topakustik.ch
Produkt:	Topakustik/Topperfo Wand- und Deckenverkleidung
Material:	Vlies SP60F/IsoverPBF
Materialstärke:	Diverse
Hersteller:	pinta acoustic
Anschrift:	pinta acoustic GmbH, Otto-Hahn-Strasse 7, 82216 Maisach
Internet:	www.pinta-acoustic.de

Produkt:	Acoustic Panel
Material:	Willtec (Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis)
Materialstärke:	30 mm
Hersteller:	Preform
Anschrift:	Preform GmbH, Esbacher Weg 15, 91555 Feuchtwangen
Internet:	www.preform.de
Produkt:	Panel (Wand)/Schrankrückwand
Material:	Gipsschaumplatte
Materialstärke:	16 mm
Hersteller:	Renz
Anschrift:	Renz GmbH, Forchenweg 37, 71134 Aidlingen
Internet:	www.renz-akustik.de
Produkt:	Breitband-Kompakt-Absorber Typ 1 für Aufbaumontage (Wand & Decke)
Material:	Polyesterfaser Caruso ISO-BOND (CIB)
Materialstärke:	100 mm
Hersteller:	Saint-Gobain Decoustics
Anschrift:	Saint-Gobain Decoustics AG, Rosswiesstr. 29, CH-8608 Bubikon (CH)
Internet:	www.decoustics.ch
Produkt:	Quadrillo Sandwhich
Material:	Holzfaserplatte/Perforation
Materialstärke:	31 mm
▪ Spezialprodukte	
Hersteller:	Kaefer

Anschrift:	Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Sparte Bau, Bereich Microsorber, Getreidestr. 3, 28217 Bremen
Internet:	www.microsorber.de
Produkt:	Microsorber-Sonnenschutzrollo (Anbieter Org-Delta)
Material:	Microsorber-Folie
Materialstärke:	0,1 mm
Hersteller:	Rehau
Anschrift:	Rehau AG + Co., Rheniumhaus, 95111 Rehau
Internet:	www.rehau.de
Produkt:	Rauvolet acoustic-line, schallabsorbierende Rolladenmatte
Material:	Viskose Akustikvlies
Materialstärke:	
Hersteller:	Texaa
Anschrift:	Texaa, 43, Allée Mégevie, F-33174 Gradignan (F)
Internet:	www.texaa.com
Produkt:	Abso - Acoustic blinds (schallabsorbierender Vorhang)
Material:	Offenporiger Zellschaum In Textilummantelung
Materialstärke:	8 (1,5/5/1,5) mm (Lamellenbreite 133 mm)

3.

Schallabsorbierende Stellwände/Tischaufsatzwände

Hersteller:	Ergopanel
Anschrift:	Ergopanel, Ensbachstr. 1, 36115 Batten
Internet:	www.ergopanel.de
Produkt:	EP 5 Silence
Material:	Gutex
Materialstärke:	50 mm

Hersteller:	Gesika
Anschrift:	Gesika Büromöbelwerk GmbH, Salzkottener Str. 65, 59590 Geseke
Internet:	www.gesika.de
Produkt:	Stellwand
Material:	Polyesterflies
Materialstärke:	33 mm
Hersteller:	Kaiser + Kraft
Anschrift:	Kaiser + Kraft GmbH, Presselstr. 12, 70191 Stuttgart
Internet:	www.kaiserkraft.de
Produkt:	Softline
Material:	Mineralwolle
Materialstärke:	50 mm
Hersteller:	Lista
Anschrift:	Lista Office Holding AG, CH-9113 Degersheim (CH)
Internet:	www.lista-office.com
Produkt:	QUB
Material:	PU-Schaum
Materialstärke:	60 mm
Hersteller:	Preform
Anschrift:	Preform GmbH, Esbacher Weg 15, 91555 Feuchtwangen
Internet:	www.preform.de
Produkt:	Formfac 5 Acoustic
Material:	Gippschaumplatte
Materialstärke:	50 mm
Hersteller:	Rodeck

Anschrift:	Rodeck Produkt GmbH, Liederbachstr. 8, 65779 Kelkheim
Internet:	www.rodeck-produkt.de
Produkt:	Serie 1
Material:	Microsorber-Folie/Kunstglasplatte
Materialstärke:	80 mm
Hersteller:	Treneo
Anschrift:	Treneo GmbH, Frankfurter Ring 193 a, Postfach 401846, 80807 München
Internet:	www.treneo.com
Produkt:	Stellwand
Material:	Mischfaservlies
Materialstärke:	40 mm
Hersteller:	ZKD
Anschrift:	ZKD Büromöbel, Max Zimmermann AG, Industriestr. 7, CH-5314 Kleindöttingen - Bezugsquelle Deutschland: Ueberschär GmbH & Co. KG, Am äußeren Graben 6, 70439 Stuttgart
Internet:	www.zkd.ch/www.Ueberschaer.de
Produkt:	Multiwall M6
Material:	Mineralwolle
Materialstärke:	50 mm
■ Spezialprodukte	
Hersteller:	Kaefer
Anschrift:	Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Sparte Bau, Bereich Microsorber, Getreidestr. 3, 28217 Bremen
Internet:	www.microsorber.de
Produkt:	Microsorber-Stellwand

Material:	Microsorber-Folie/Kunstglasplatte
------------------	-----------------------------------