

Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/1b8be6a2-9066-3804-b96a-bd0f8db49579

Bibliografie

Titel Technische Regeln Druckgase Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter Ausrüstung

Verschlüsse; Besichtigungs-, Befahr- u. Reinigungsöffnungen (TRG 252)

Amtliche Abkürzung TRG 252

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. keine FN

Abschnitt 5 TRG 252 - Reinigungsöffnungen und blindverschlossene Öffnungen, einschließlich Verschlüsse (1)

Für eventuell vorhandene besondere Reinigungsöffnungen und für blindverschlossene Öffnungen gelten die <u>Nummer 4.2</u> und <u>4.4</u> <u>bis 4.6</u> entsprechend.

Übergangsregeln

1. Technische Grundsätze

Mit der Anwendung der TRG 252 wird gegenstandslos: Ziffer 13 der Technischen Grundsätze (TG) (2).

Tafel 1. Besichtigungs- und Befahröffnungen (Nummer 4.1)

Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

(2) Amtl. Anm.: TG in der Fassung der Bek. des BMA. v. 12.2. 1970- III b 5- 1337/10: Beilage zu ArbSch. H. 3/1970

