

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/7484ad88-8617-361f-9fca-85ac287bd2ff>

Bibliografie

Titel	Sprengstofflager Richtlinien Richtlinie Aufbewahrung kleiner Mengen (SprengLR 410)
Amtliche Abkürzung	SprengLR 410
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Anlage SprengLR 410 - Fundstellenübersicht zu [Nummer 2.1](#)

Stoffe/ Gegenstände	Wohn- und Geschäftsräume						gewerblich genutzte Gebäude		orts- bevöl- kerlich Auf- wal-
	Unbewohnter Raum		Verkaufs- raum	Neben- raum zum Verkaufs- raum	Unbewohnte Nebengebäude				
	nicht gewerblich	gewerblich				nicht gewerblich	gewerblich	Arbeits- raum	
1 Lagergruppe 1.1 Sprengstoffe, Sprengschnüre	-	-	-	-	4.1(5,8)	4.1(5,8)	-	4.1(5,8)	4.1(1)
	-	-	-	-	4.2(6-8)	4.2(6-8)	-	4.2(6-8)	4.2(1)
	-	-	-	-	4.3(2)	4.3(2)	-	4.3(2)	4.3(1)
	-	-	-	-	4.5(2)	4.5(2)	-	4.5(2)	4.5(1)
	-	-	-	-	4.6(2)	4.6(2,3)	-	4.6(2)	-
	-	-	-	-	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(1)
	-	-	-	-	4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(1)
	-	-	-	-	4.10(3)	4.10(3)	-	4.10(3)	4.10(1)
	-	-	-	-	4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2)	4.11(1)
	-	-	-	-	4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(1)

Stoffe/ Gegenstände	Wohn- und Geschäftsräume						gewerblich genutzte Gebäude	orts- bev- lich Auf- wal
	Unbewohnter Raum		Verkaufs- raum	Neben- raum zum Verkaufs- raum	Unbewohnte Nebengebäude			
	nicht gewerblich	gewerblich			nicht gewerblich	gewerblich		

2 Schwarzpulver
und
massenexplosions-
fähige
Treibladungs-
pulver

3(2)	3(2)	-	-	-	-	-	-	-
4.1 (2-5)	4.1(2,4,5)	-	4.1(2,4,5)	4.1(3-5,7)	4.1(4,5,7,8)	-	4.1(5,7,8)	4.1(10,11)
4.2 (2-5)	4.2(2,3,5)	-	4.2(2,3,5)	4.2(2,3,5)	4.2(2,3,5-8)	-	4.2(2,3,5-8)	4.2(2-5,9)
4.3 (2, 3)	4.3(2,3)	-	4.3(2,3)	4.3(2,3)	4.3(2,3)	-	4.3(2,3)	4.3(2)
4.4 (3)	4.4(3)	-	4.4(3)	4.4(3)	4.4(3)	-	4.4(3)	4.4(2)
4.5 (2)	4.5(2)	-	4.5(2)	4.5(2)	4.5(2)	-	4.5(2)	4.5(2)
-	-	-	4.6(2)	4.6(2)	4.6(2,3)	-	4.6(2)	-
4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)
4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)
4.10(2)	4.10(2)	-	4.10(2)	4.10(2)	4.10(2)	-	4.10(2)	4.10(2)
4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2)	4.11(2)	4.11(2,3)	-	4.11(2,3)	4.11(2)
4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)

3
Massenexplosions-
fähige Zündmittel

3(2)	3(2)	-	-	-	-	-	-	-
4.1(2-5)	4.1(2,4,5)	-	- 4.1(4,5,7,8)	4.1(4,5,7,8)	-	4.1(5,7,8)	4.1(10,11)	
4.2(2-5,9)	4.2(2-5,9)	-	-	4.2(2-5,9)	4.2(2-5,9)	-	4.2(2-5,9)	4.2(2-5,9)
4.3(2)	4.3(2)	-	-	4.3(2)	4.3(2)	-	4.3(2)	4.3(2)

Stoffe/ Gegenstände	Wohn- und Geschäftsräume						gewerblich genutzte Gebäude	orts- bewegliche Aufbewahrung	
	Unbewohnter Raum		Verkaufs- raum	Neben- raum zum Verkaufs- raum	Unbewohnte Nebengebäude				
	nicht gewerblich	gewerblich			nicht gewerblich	gewerblich			Arbeits- raum
	4.7(2)	4.7(2)	-	-	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)
	4.8(2)	4.8(2)	-	-	4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)
	4.10(3)	4.10(3)	-	-	4.10(3)	4.10(3)	-	4.10(3)	4.10(3)
	4.11(2)	4.11(2)	-	-	4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2)	4.11(2)
	4.12(2)	4.12(2)	-	-	4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)

Stoffe/ Gegenstände	Wohn- und Geschäftsräume						gewerblich genutzte Gebäude	orts- beweg- liche Aufbe- wahrung
	Unbewohnter Raum		Verkaufs- raum	Neben- raum zum Verkaufs- raum	Unbewohnte Nebengebäude			
	nicht gewerblich	gewerblich			nicht gewerblich	gewerblich		

5
Massenexplosions-
fähige
pyrotechnische
Gegenstände der
Klasse T2

3(1,2)	3(2)	-	-	-	-	-	-	-
4.1(2-5)	4.1(2,4,5)	-	4.1(2,4,5,9)	4.1(2-5)	4.1(5,7,9)	-	4.1(5,7,9)	4.1(10,11)
4.2(2-5)	4.2(2-5)	-	4.2(2-5)	4.2(2-5)	4.2(2-5)	-	4.2(2-5)	4.2(2,3)
4.3(2)	4.3(2)	-	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	-	4.3(2)	4.3(2)
4.4(2,3)	4.4(2,3)	-	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	-	4.4(2,3)	4.4(2,3)
4.6(2)	4.6(2)	-	4.6(2)	4.6(2)	4.6(2)	-	4.6(2)	-

Stoffe/ Gegenstände	Wohn- und Geschäftsräume						gewerblich genutzte Gebäude	orts- beweg- liche Aufbe- wahrung	
	Unbewohnter Raum		Verkaufs- raum	Neben- raum zum Verkaufs- raum	Unbewohnte Nebengebäude				
	nicht gewerblich	gewerblich			nicht gewerblich	gewerblich			Arbeits- raum
	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)
	4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)
	4.9(2)	4.9(2)	-	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	-	4.9(2)	4.9(2)
	2 4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2,3)	4.11(2)	4.11(2,3)	-	4.11(2,3)	4.11(2,3)
	4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)
6 Lagergruppe 1.2 Nicht massenexplo- sionsfähige pyrotechnische Gegenstände - über 60 mm Ø der Klassen IV, III und T2	4.1(2-5)	4.1(2,4,5)	-	4.1(2,4,5)	4.1(5,7,9)	4.1(5,7,9)	-	4.1(5,7,9)	4.1(10,1)
	4.2(2-5)	4.2(2-5)	-	4.2(2-5)	4.2(2-5)	4.2(2-5)	-	4.2(2-5)	4.2(2,3)
	4.3(2)-	4.3(2)	-	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	-	4.3(2)	4.3(2)
	4.4(2,3)	4.4(2,3)	-	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	-	4.4(2,3)	4.4(2,3)
	-	4.6(2)	-	4.6(2)	4.6(2)	4.6(2)	-	4.6(2)	-
	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)
	4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)
	4.9(2)	4.9(2)	-	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	-	4.9(2)	4.9(2)
	4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2)	4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2)	4.11(2)
	4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)

Stoffe/ Gegenstände	Wohn- und Geschäftsräume					gewerblich genutzte Gebäude	orts- beweg- liche Aufbe- wahrung
	Unbewohnter Raum		Verkaufs- raum	Neben- raum zum Verkaufs- raum	Unbewohnte Nebengebäude		
	nicht gewerblich	gewerblich			nicht gewerblich		

7 Nicht

massenexplo-
sionsfähige

pyrotechnische

Gegenstände -
unter 60mm Ø der
Klasse IV

-	-	-	-	4.1(5,7,9)	4.1(5,7,9)	-	4.1(5,7,9)	4.1(10,1
-	-	-	-	4.2(2-5)	4.2(2-5)	-	4.2(2-5)	4.2(2,3,
-	-	-	-	4.3(2)	4.3(2)	-	4.3(2)	4.3(2)
-	-	-	-	4.4(2,3)	4.4(2,3)	-	4.4(2,3)	4.4(2,3)
-	-	-	-	4.6(2)	4.6(2)	-	4.6(2)	-
-	-	-	-	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)
-	-	-	-	4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)
-	-	-	-	4.9(2)	4.9(2)	-	4.9(2)	4.9(2)
-	-	-	-	4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2)	4.11(2)
-	-	-	-	4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)

Stoffe/ Gegenstände	Wohn- und Geschäftsräume						gewerblich genutzte Gebäude	orts- beweg- liche Aufbe- wahrur
	Unbewohnter Raum		Verkaufs- raum	Neben- raum zum Verkaufs- raum	Unbewohnte Nebengebäude			
	nicht gewerblich	gewerblich			nicht gewerblich	gewerblich		

8 Nicht
massenexplosions-
fähige
pyrotechnische
Gegenstände -
unter 60mm Ø der
Klassen III und T2

4.1(2-5)	4.1(2,4,5,9)	-	4.1(2,4,5,9)	4.1(2-5,7,9)	4.1(5,7,9)	-	4.1(5,7,9)	4.1(10,
4.2(2-5)	4.2(2-5)	-	4.2(2-5)	4.2(2-5)	4.2(2-5)	-	4.2(2-5)	4.2(2,3
4.3(2)	4.3(2)	-	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	-	4.3(2)	4.3(2)
4.4(2,3)	4.4(2,3)	-	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	-	4.4(2,3)	4.4(2,3
4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)
4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)
4.9(2)	4.9(2)	-	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	-	4.9(2)	4.9(2)
4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2)	4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2)	4.11(2)
4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)

9 Lagergruppe 1.3
Nicht
massenexplo-
sionsfähiges
Treibla-
dungspulver und
daraus gefertigte
Treibladungen

3(2)	.3(2)	-	-	-	-	-	-	-
4.1(2-5)	4.1(2,4,5)	-	4.1(2,4,5)	4.1(2-5,7)	4.1(5,7)	-	4.1(5,7)	4.1(10,
4.2(2-5)	4.2(2-5)	-	4.2(2-5)	4.2(2-5)	4.2(2-8)	-	4.2(2-8)	4.2(10)
4.3(2,3)	4.3(2,3)	-	4.3(2,3)	4.3(2,3)	4.3(2,3)	-	4.3(2,3)	4.3(2,3
4.4(2,3)	4.4(2,3)	-	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	-	4.4(2,3)	4.4(2,3

Stoffe/ Gegenstände	Wohn- und Geschäftsräume						gewerblich genutzte Gebäude		orts- beweg- liche Aufbe- wahrur
	Unbewohnter Raum		Verkaufs- raum	Neben- raum zum Verkaufs- raum	Unbewohnte Nebengebäude				
	nicht gewerblich	gewerblich				nicht gewerblich	gewerblich	Arbeits- raum	
	4.6(2)	4.6(2)	-	4.6(2)	4.6(2)	4.6(2)	-	4.6(2)	4.6(2)
	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)
	4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)
	4.10(2)	4.10(2)	-	4.10(2)	4.10(2)	4.10(2)	-	4.10(2)	4.10(2)
	4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2)	4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2)	4.11(2)
	4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)	4.12(2)	-	4.12(2)	4.12(2)
10 Pyrotechnische Gegenstände der Klassen II und T1	4.1(2-5)	4.1(2,4,5)	4.1(6)	4.1(2,4,5)	4.1(2-5,7)	4.1(2-5,7)	4.1(6)	4.1(5,7)	4.1(10,
	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)
	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3
	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)
	-	-	-	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)	4.8(2)	4.8(2)
	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)
	4.11(2)	4.11(2)	4.11(2)	4.11(2)	4.11(2)	4.11(2)	4.11(2)	4.11(2)	4.11(2)
10a Nicht massen- explosionsfähige sprengkräftige Zündmittel	4.1(2-5)	4.1(4,5)	-	-	4.1(2,4,5,7)	4.1(2,4,9)	-	4.1(5,7,9)	4.1(9,1
	4.2(2,3,9)	4.2(2,3,9)	-	-	4.2(2,3,9)	4.2(2,3,9)	-	4.2(2,3,9)	4.2(9,1
	4.3(2)	4.3(2)	-	-	4.3(2)	4.3(2)	-	4.3(2)	4.3(2)
	4.5(2)	4.5(2)	-	-	4.5(2)	4.5(2)	-	4.5(2)	4.5(2)
	4.6(2)	4.6(2)	-	-	4.6(2)	4.6(2)	-	4.6(2)	4.6(2)

4.7(2)	4.7(2)	-	-	4.7(2)	4.7(2)	-	4.7(2)	4.7(2)
4.10(3)	4.10(3)	-	-	4.10(3)	4.10(3)	-	4.10(3)	4.10(3)
4.11(2)	4.11(2)	-	-	4.11(2)	4.11(2)	-	4.11(2)	4.11(2)

Stoffe/ Gegenstände	Wohn- und Geschäftsräume					gewerblich genutzte Gebäude		orts- beweg- liche Aufbe- wahrung
	Unbewohnter Raum		Verkaufs- raum	Neben- raum zum Verkaufs- raum	Unbewohnte Nebengebäude			
	nicht gewerblich	gewerblich		nicht gewerblich	gewerblich	Arbeits- raum	Lager- raum	

11

Lagergruppe

1.4

Pyrotechnische
Gegenstände
der Klassen I,
II und T1

-	-	4.1(6)	4.1(5)	-	4.1 (4,5,7)	4.1(6)	4.1(5,7)	4.1(10,11)
4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)
4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)
-	-	-	4.6(2)	-	4.6(2)	-	4.6(2)	-
4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)
-	-	-	4.8(2)	-	4.8(2)	4.8(2)	4.8(2)	4.8(2)
4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)	4.9(2)

12 Nicht
sprengkräftige
Zündmittel

-	-	4.1(6)	4.1(5)	-	4.1(4,5,7)	4.1(6)	4.1(5,7)	4.1(10,11)
4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)	4.3(2)
4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)	4.4(2,3)
4.5(2)	4.5(2)	4.5(2)	4.5(2)	4.5(2)	4.5(2)	4.5(2)	4.5(2)	4.5(2)
4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)	4.7(2)

Stoffe/ Gegenstände	Wohn- und Geschäftsräume						gewerblich genutzte Gebäude	orts- beweg- liche Aufbe- wahrung	
	Unbewohnter Raum		Verkaufs- raum	Neben- raum zum Verkaufs- raum	Unbewohnte Nebengebäude				
	nicht gewerblich	gewerblich			nicht gewerblich	gewerblich	Arbeits- raum	Lager- raum	
	4.10(2)	4.10(2)	4.10(2)	4.10(2)	4.10(2)	4.10(2)	4.10(2)	4.10(2)	4.10(2)
13 Lagergruppe I	5.1(2,3)	5.1(2,3)	-	5.1(2,3)	5.1(3-5)	5.1(3-5)	5.1(5,6)	5.1(3-5)	-
	5.2(2)	5.2(2)	-	5.2(2)	5.2(2)	5.2(2)	5.2(2)	5.2(2)	5.2(2)
	5.3(2)	5.3(2)	-	5.3(2)	5.3(2)	5.3(2)	5.3(2)	5.3(2)	5.3(2)
	5.4(2)	5.4(2)	-	5.4(2)	5.4(2)	5.4(2)	5.4(2)	5.4(2)	5.4(2)
	-	5.5(2)	-	5.5(2)	-	5.5(2)	5.5(2)	5.5(2)	5.5(2)
14 Lagergruppen II und III	5.1(2,3)	5.1(2,3,5)	5.1(5,6)	5.1(5)	-	5.1(3-5)	5.1(5,6)	5.1(3-5)	-
	5.2(2)	5.2(2)	5.2(2)	5.2(2)	5.2(2)	5.2(2)	5.2(2)	5.2(2)	5.2(2)
	5.3(2)	5.3(2)	5.3(2)	5.3(2)	5.3(2)	5.3(2)	5.3(2)	5.3(2)	5.3(2)
	5.4(2)	5.4(2)	5.4(2)	5.4(2)	5.4(2)	5.4(2)	5.4(2)	5.4(2)	5.4(2)
	-	5.5(2)	5.5(2)	5.5(2)	-	5.5(2)	5.5(2)	5.5(2)	5.5(2)