Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/78b897c8-2590-35f9-b35f-d704ffcb0080

Bibliografie	
Titel	Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe Sicherheit und Gesundheit bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anlagen (TRBA 220)
Amtliche Abkürzung	TRBA 220
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Anhang 3 TRBA 220 - Literatur

[1] Becher, S.; Leng, G. (1997). Anerkennung einer eitrig-nekrotisierenden Meningoenzephalitis bei einem Kanalarbeiter. Arbeitsmed. Sozialmed. Umweltmed. 32 (8), 321-324.

[2] Frölich, J.; Zeller, I (1993). Hepatitis A-Infektionsrisiko bei den Mitarbeitern einer großen Kläranlagenbetreibergesellschaft. Arbeitsmed. Sozialmed. Umweltmed. 28, 503-505.

[3] Gabor, M. (1998). Helicobacter pylori - Arbeitsmedizinische Beobachtungen und Erwägungen. Ergomed 22 Nr. 4, S. 186-187.

[4] Hüsing, B.; Knorr C; Menrad, K.; Strauß, E. (1995). Erhebung des Standes der Technik beim nicht beabsichtigten Umgang mit bestimmten biologischen Arbeitsstoffen aus der Sicht des Arbeitsschutzes. Kap. 8 "Arbeitsplätze in der Abwasserbehandlung". Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz - Forschung - FB 725, 184-220.

[5] Informationspapier des Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS, 2005). Irritativ-toxische Wirkungen von luftgetragenen biologischen Arbeitsstoffen am Beispiel der Endotoxine. (BArbBl. Nr. 6/2005 49).

[6] Jeggli S.; Steiner, D.; Joller, H.; Tschopp, A.; Steffen, R.; Hotz, P. (2004): Hepatitis E, Helicobacter pylori, and gastrointestinal Symptoms in workers exposed to waste water. Occup. Environ. Med. 61 (7), 622-627.

[7] Karpinsky, C; Scheidt-Illig, R; Wenzel, E.; Welker, F.; Friedrich, I.; Bartsch, R.; Kerzel, A.; Peter, C; Schiele, R. (2000). Untersuchungen zur Infektionsgefährdung bei Tätigkeiten in Abwasserableitungssystemen. Gefahrstoffe - Reinhalt. Luft 60 Nr. 10, S. 413-421.

[8] Leisinger, M.; A. Metzler (1997). Use of silicea as a carrier to recover and prepare waterborne enteric viruses for detection by RT-PCR. Zbl. Hyg. 200, 283-296.

[9] Neumann, H.-D.; Buxtrup, M.; Balfanz, J.; Lohmeyer, M. (2002). Belastungen durch biologische Arbeitsstoffe bei der Kanalreinigung. Gefahrstoffe-Reinhaltung der Luft 62 Nr. 9, S. 371-380.

[10] Neumann, H.-D. (2006). Belastungen durch Mikroorganismen und Endotoxine bei der Kanalreinigung und erforderliche Schutzmaßnahmen. In: Bilitewski/Schnurer/Zeschmar-Lahl (Hrsg.): Müll-Handbuch, Lieferung 3/06 Kennzahl 5171, S. 1-19, Erich Schmidt Verlag, Berlin.

[11] Nuebling, M. (2000). Tätigkeitsprofil und berufliches Infektionsrisiko bei Kanalarbeitern unter besonderer Berücksichtigung der Hepatitis A. edition FFAS, Freiburg.

[12] Nuebling, M.; Hofmann, F. (2001). Task profile and risk of occupational hepatitis A infection in sewerage workers. Int. Arch. Occup. Environ. Health 74, 589-593, 2001.

Nuebling, M.; Hofmann, F. Task profile and risk of occupational hepatitis A infection in sewerage workers. Int. Arch. Occup. Environ. Health 74, 589-593.

[13] Pràzmo, Z.; Krysinska, E.; Skòrska, C; Stikowska, J.; Cholewa, G; Dutkiewicz, J. (2203). Exposure to bioaerosols in a municipal

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

sewage treatment plant. Ann.Agric.Environ. Med. 10, 241-248.

[14] Rieger, M.A.; Diefenbach, H. (2007). Biologische Belastungen und Beanspruchungen im Bereich der Abwasserwirtschaft- Wie wichtig sind Endotoxine? Gefahrstoffe-Reinhaltung der Luft 67 Nr. 9, S. 363-366.

[15] Rose, J.B.; Gebra, C.P; Singh, N.S.; Toranzos, G.A.; Keswick, B. (1986). Isolating viruses from finished water. J. Am. Water Works Assoc. 78, 56-61.

[16] Rumler, R.; Papenfuß, F. (2000). Prävalenz der Hepatitis A bei Kanal- und Rohrleitungsbauern. Arbeitsmed. Sozialmed. Umweltmed. 35, 252-258.

[17] Rumler, R.; Papenfuß F.; Röttgen, V. (2000). Seroprävalenz der Hepatitis B bei Kanal- und Rohrleitungsbauern: Belastungsparameter Beschäftigungsdauer, Abwasserexposition. Symposium Medical, 24-25.

[18] Serres, G de; Laliberte, D. (1997). Hepatitis A among workers from a waste water treatment plant during a small Community outbreak. Occup. Environ. Med. 54 Nr. 1, S. 60-62.

[19] Stein, D. (1998). Instandhaltung von Kanalisationen, 3. Aufl., Berlin: Ernst, ISBN 3-433-01315-2.

[20] Steinberg, R.; Rieger, M.A.; Nuebling, M.; Lohmeyer, M.; Hofmann, F. (2000). Biologische Belastungen in der Abwasserwirtschaft - Messungen von luftgetragenen Bakterien, Schimmelpilzen und Endotoxinen, IN: Schäcke, G und Lüth, P (Hrsg.): Dokumentationsband über die 40. Jahrestagung der DGAUM in Berlin, 15.-18. Mai 2000, Rindt-Druck, Fulda, 464-467.

[21] Thorn, J.; Kerekes, E. (2001). Health effects among employees in sewage treatment plants. Am. J. Ind. Med. 40 Nr. 2, S. 170-179.

[22] Thorn, J.; Beijer, L. (2004). Work-related Symptoms and inflammation among sewage plant operatives. International journal of occupational and environmental health 10 (1), 84-89.

[23] Vornhof, U. (2001). Technische Minimierung der Aerosolexposition bei der Hochdruckkanalreinigung, Diplomarbeit, Bergische Universität - Gesamthochschule Wuppertal, FB 14 - Sicherheitstechnik, September 2001.

[24] TRBA 100 "Schutzmaßnahmen für gezielte und nicht gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im Labor".

[25] TRBA 400 "Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen".

[26] TRBA/TRGS 406 "Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege".

[27] TRBA 500 "Allgemeine Hygienemaßnahmen: Mindestanforderungen".

[28] TRGS 523 "Schädlingsbekämpfung mit sehr giftigen, giftigen und gesundheitsschädlichen Stoffen und Zubereitungen".

[29] TRGS 907 "Verzeichnis sensibilisierender Stoffe".

Links:

Statistisches Bundesamt: http://www.gbe-bund.de

Robert Koch Institut: http://www.rki.de

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA): http://www.baua.de

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH