

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/8cad0b80-04dd-3151-bfd8-7fd85356a980>

Bibliografie	
Titel	Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der Veterinärmedizin und bei vergleichbaren Tätigkeiten (TRBA 260)
Amtliche Abkürzung	TRBA 260
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Anhang 1 TRBA 260 - Tabellarische Übersicht mit Beispielen zu relevanten Zoonosen, möglichen Allergien oder toxischen Wirkungen im Rahmen von tierärztlichen Tätigkeiten

Die Tabelle entspricht dem Stand 8/2017. Details zur genauen Einstufung einzelner Erreger entnehmen Sie bitte den TRBA 460, 462, 464 oder 466.

Erkrankung	Agens	Erreger	Risikogruppe (n)	mögliche sensibilisierende, allergene oder toxische Wirkungen	Tiere
Pferde(*)	Großtiere(*)	Kleintiere(*)	ATD	SuFIU	
Affenpocken	V	Affenpockenvirus	3		Affe (W, Hörn)
Amöben-Encephalitis und -Konjunktivitis	P	<i>Acanthamoeba spp.</i> , <i>Balamuthia mandrillaris</i> und <i>Naegleria fowleri</i>	1, 2, 3		Fisch
Ascaridose	P	<i>Ascaris lumbricoides</i> , <i>A. suum</i>	2	A	S
Aspergillose	F	<i>Aspergillus fumigatus</i> , andere <i>Aspergillus spp.</i>	1, 2	einzelne Spezies: A und/oder T	
Bisswunde (infiziert)	B	<i>Pasteurella spp.</i> , <i>Capnocytophaga canimorsus</i> , <i>E. coli</i> , <i>Fusobacterium spp.</i> , weitere Anaerobier, <i>Pseudomonaden</i>	2	einzelne Spezies: T	alle Kat, R

Erkrankung	Agens	Erreger	Risikogruppe (n)	mögliche sensibilisierende, allergene oder toxische Wirkungen	Tiere
Borna-Enzephalitis	V	Borna 1 Viren (VSBV-1)	voraus. 3		Bunt Schö
Borreliose	B	<i>Borrelia spp.</i>	2		
Brucellose	B	<i>Brucella melitensis</i> [synonym <i>B. ovis</i> , <i>B. suis</i> , <i>B. abortus</i> , <i>B. canis</i>]	3		Wie Schw Ratte
Campylobakteriose	B	<i>Campylobacter spp.</i>	2		Huhn Rind,
Cat scratch disease	B	<i>Bartonella henselae</i> , andere <i>Bartonella spp.</i>	2		Katze Hund,
Cryptosporidiose	P	<i>Cryptosporidium spp.</i>	2, z.T. 1		Rind, I und S Hund
Dermatomykosen	F	<i>Trichophyton spp.</i> , <i>Microsporum spp.</i> , <i>Candida spp.</i>	2	einzelne Spezies: A	Wiede K Meers Kat Kanin
Echinokokkose	P	<i>Echinococcus spp.</i>	3(**)		Fuch Hund, Kat

Erkrankung	Agens	Erreger	Risikogruppe (n)	mögliche sensibilisierende, allergene oder toxische Wirkungen	Tiere
Fischtuberkulose/ Aquariumgranulom	B	atypische Mykobakterien, z. B. <i>M. marinum</i> , <i>M. chelonae</i>	2		R An Fisc Bo V
Frühsommermeningoenzephalitis (FSME)	V	Virus der Frühsommermeningoenzephalitis (FSME-Virus)	3(**)		
Geflügeltuberkulose	B	<i>Mycobacterium avium</i> -Komplex	2		viele be Geflü Bo V
Hautkrankheiten durch Milben	P	Sarcoptes, Chorioptes und andere Milben		(A?)	Kat Kaninc klei Wie
Herpes B	V	<i>Cercopithecines Herpesvirus 1</i> (Herpes-B-Virus)	3		c Mak
Infektion mit multiresistenten Infektionserregern	B	Methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), <i>S. pseudintermedius</i> (MRSP), Extended-Spektrum beta- Laktamaseproduzierende (ESBL) <i>Enterobacteriaceae</i> spp., <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2		Hur Pferd G Wie R
Influenza (Schweinegrippe, aviäre Influenza)	V	Influenzaviren (hoch- und niederpathogene Influenzaviren)	2 auch 3 möglich (z. B. H5N1)		Geflüg
Kuhpocken	V	Kuhpockenvirus	2		I
Leptospirose	B	<i>Leptospira</i> spp.	2		Schw Rind, S Nä

Erkrankung	Agens	Erreger	Risikogruppe (n)	mögliche sensibilisierende, allergene oder toxische Wirkungen	Tiere
Lippengrind (<i>Ecthyma contagiosum</i>)	V	Parapoxvirus ovis 2 (Virus des <i>Ecthyma contagiosum</i>)	2		Wie Ka Zwerg: S Eich
Lymphozytäre Choriomeningitis	V	lymphozytäres Choriomeningitis-Virus (LCMV)	2		Ha H
Melkerknoten	V	<i>Parapoxvirus bovis</i> 2 (Melkerknoten-Virus)	2		I
Milzbrand (Anthrax)	B	<i>Bacillus anthracis</i>	3		alle Sä Strauß Greifv Krokoc
Ornithose (Psittakose)	B	<i>Chlamydophila spp.</i> , z. B. <i>C. psittaci</i> , <i>C. abortus</i> , <i>C. felis</i>	2, 3		Vögel; Wiede Amphi Reptili
Q-Fieber (Coxiellrose)	B	<i>Coxiella burnetii</i>	3		Wiede Geflüg
Rotlauf	B	<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	2		alle Ti Schwe Fisch

Erkrankung	Agens	Erreger	Risikogruppe (n)	mögliche sensibilisierende, allergene oder toxische Wirkungen	Tiere
Rotz	B	<i>Burkholderia mallei</i>	3		Schweine, Equine, Katzen
Salmonellose	B	<i>Salmonella Typhi</i> , <i>Salmonella Enteritidis</i> , andere <i>Salmonella</i> Serovaren	3(**), 2		Wasservogel, Kaltblüter
Streptokokken-Meningitis	B	<i>Streptococcus suis</i>	2		Schwein, Wildschwein (Katzen, Pferde)
Tollwut	V	klassische Tollwut - Rabiesvirus, europäische Lyssa-Viren	3(**), 3		alle Tiere, Fleisch, (Fleisch)
Toxoplasmose	P	<i>Toxoplasma gondii</i>	2		Felidae, andere, und Zwi
Tuberkulose	B	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> -Komplex (u.a. <i>M. bovis</i>)	3		viele bes. V, Schweine, Wildtiere
Tularämie (Hasenpest)	B	<i>Francisella tularensis subsp. tularensis</i>	3		(wilde) Hasen, Katzen, Schweine
Vibrioenteritis, Wundinfektion	B	<i>Vibrio vulnificus</i> , <i>V. parahaemolyticus</i>	2		Fische, Krustentiere

Erkrankung	Agens	Erreger	Risikogruppe (n)	mögliche sensibilisierende, allergene oder toxische Wirkungen	Tier
Allergien	ABS	Reizauslösendes Agens		A	alle T Fisch und K Futter
Schimmelpilz-Allergien	ABS	<i>Aspergillus</i> spp., <i>Penicillium</i> spp., <i>Cladosporium</i> spp.	1, 2	A	
Chronische Atemwegserkrankung/ Lungenfunktionsabnahmen		u.a. Endotoxine		T	
Farmerlunge (EAA)		z. B. <i>Saccharopolyspora rectivirgula</i>		A	

Abkürzungen			
-------------	--	--	--

A: mögliche allergene Wirkung

F: Pilze

S: sensibilisierende Wirkungen

V: Viren

ATD: Amtstierärztlicher Dienst

LMÜ: Lebensmittelüberwachung

SuFIU: Schlacht- und Fleischuntersuchung

(*) Arbeitsbereiche, Praxen, Kliniken, Hochschulen, Universitäre Einrichtungen

B: Bakterien

P: Parasiten

T: toxische Wirkungen durch Stoffwechselprodukte oder Zellbestandteile der Biostoffe

(+) spezialisierte Praxen, Kliniken, Einrichtungen von Zoos, Unis, Hochschulen etc.