Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/b6fe29fb-fbcf-32bd-a96c-38bbeba8f97d

| **Bibliografie** | |
|---|---|
| **Titel** | Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Kugelschalen und gewölbte Böden unter innerem und äußerem Überdruck (TRD 303) |
| **Amtliche Abkürzung** | TRD 303 |
| **Normtyp** | Technische Regel |
| **Normgeber** | Bund |
| **Gliederungs-Nr.** | Keine FN |

# Anhang 1d TRD 303

(1)

**Bild 16.** Berechnungsbeiwerte $\beta_K$ und $\beta_{KF}$ für tiefgewölbte Böden




© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

**Bild 17.** Bestimmung des Einbeulüberdruckes $p_7$




**Bild 18.** Anschluß eines gewölbten Bodens an Zylinder mit kleinerer Wanddicke




Ausführung a




Ausführung b




Ausführung c

Ausführung a

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH




Ausführung b




**Bild 19.** Anschluß eines gewölbten Bodens an Zylinder mit kleinerer Wanddicke

Ausführung a




Ausführung b




Ausführung c




Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH