

Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/c2b0d418-15ca-39e4-93cf-0b26bc8ac877

Bibliografie	
Titel	Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten (bisher: BGI/GUV-I 663)
Amtliche Abkürzung	DGUV Information 201-011
Normtyp	Satzung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	[keine Angabe]

Anhang 5 - Muster eines Prüfprotokolls für Arbeits- und Schutzgerüste

Prüfprotokoll für	Arbeits- und Schu	tzgerüste	
Gerüstersteller (ggf. St	Auftraggebe	r:	
Arbeitsgerüst (DIN EI	N 12811) als		
☐ Fassadengerüst	Raumgerüst	☐ Fahrgerüst	t
Schutzgerüst (DIN 44	i20) als		
☐ Fanggerüst	☐ Dachfanggerüst	Schutzdac	th Treppenturm
Sondergerüste			
Lastklasse			
Die Summe der Verke		ander liegenden (m²)
Breitenklasse Nutzungsbeschränku	□ W06	□ W09	□ w
Durch befähigte Pers	on des Gerüsterstellers	geprüft	
Datum		Name/Unterschrift	t
Vor der Benutzung ist das Ge	erüst durch den Gerüstbenutzer	auf Betriebssicherhei	t zu prüfen.
Warnhinweise:			\$ 530 cm
	1 3		600 600 6
			*



	Überprüfung		in Ordnung ja nein	
Gerüstbauteile	augenscheinlich unbeschädigt			
Standsicherheit	Tragfähigkeit der Aufstandsfläche			
	Fußspindel – Auszugslänge			
	Verstrebungen/Diagonalen			
	Längsriegel – in Fußpunkthöhe			
	Gitterträger – Aussteifungen			
	Verankerungen – nach Montageanweisung/ Aufbau- und Verwendungsanleitung			
Beläge	Gerüstlagen – voll ausgelegt/Belagsicherung			
	Systembeläge – einschließlich Konsolenbelag			
	Eckausbildung – in voller Breite herumgeführt			
	Gerüstbohlen – Querschnitt, Auflagerung			
	Öffnungen – zwischen den Belägen			
Arbeits-	Seitenschutz – einschließlich Stirnseitenschutz			
und Betriebs- sicherheit	Wandabstand ≤ 0,30 m			
	innenliegender Seitenschutz			
	Aufstiege, Zugänge – Abstand ≤ 50 m			
	Treppenturm, Gerüsttreppe, Leitergang			
	Anlegeleiter ≤ 5 m			
	Schutzwand			
	Schutzdach			
	Verkehrssicherung – Beleuchtung			
Fahrgerüste	Fahrrollen			
	Ballast/Verbreiterungen			
Kennzeichnung	Gerüstkennzeichnung – an den Zugängen			
Sperrung:	Nicht fertig gestellte Bereiche abgegrenzt <u>und</u> Verbotszeichen "Zutritt verboten" angebracht			
Bemerkungen/ Hinweise:	,			,