

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/c38cab06-e041-3276-a5c1-cb265ce52874>

Bibliografie

Titel	Gefahrstoffe in Werkstätten (bisher: BGI/GUV-I 8625)
Amtliche Abkürzung	DGUV Information 213-033
Normtyp	Satzung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	[keine Angabe]

Anhang 9 - Übersicht der Produkt- und Giscodes (Auszug)

Quelle: www.gisbau.de, Stand Februar 2011

GISCODE für Verlegewerkstoffe

D1	Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
D2	Lösemittelarme Dispersions-Verlegewerkstoffe, aromatenfrei
D3	Lösemittelarme Dispersions-Verlegewerkstoffe, toluolfrei
D4	Lösemittelarme Dispersions-Verlegewerkstoffe, toluolhaltig
D5	Lösemittelhaltige Dispersions-Verlegewerkstoffe, aromatenfrei
D6	Lösemittelhaltige Dispersions-Verlegewerkstoffe, toluolfrei
D7	Lösemittelhaltige Dispersions-Verlegewerkstoffe, toluolhaltig
S1	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromaten- und methanolfrei
S2	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, toluol- und methanolfrei
S3	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromatenfrei
S4	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, methanolfrei
S5	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, toluolfrei und methanolhaltig
S6	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, toluolhaltig
RS10	Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig
RE0	Epoxidharzdispersionen
RE1	Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend

D1	Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
RE2	Epoxidharzprodukte, lösemittelarm, sensibilisierend
RE2.5	Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig
RE3	Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig, sensibilisierend
RU 0,5	Kennzeichnungsfreie, lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
RU1	Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
RU2	Lösemittelarme Polyurethan-Verlegewerkstoffe
RU3	Lösemittelhaltige Polyurethan-Verlegewerkstoffe
RU4	Stark lösemittelhaltige Polyurethan-Verlegewerkstoffe
CP1	Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis
ZP1	Zementhaltige Produkte, chromatarm
ZP2	Zementhaltige Produkte, nicht chromatarm

GISCODE für Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett und andere Holzfußböden

W1	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, lösemittelfrei
W2+	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5%, N-Methylpyrrolidonfrei
W2	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5%
W3+	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelg. bis 15%, N-Methylpyrrolidonfrei
W3	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 15%
W1/DD	Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel mit isocyanathaltigem Härter
W2/DD	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösemittelg. bis 5%, N-Methylpyrrolidonfrei
W3/DD	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösemittelgehalt bis 15%, N-Methylpyrrolidonfrei
W3/DD	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel mit isocyanathaltigem Härter, Lösemittelg. bis 15%
G1	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigrigsiederfrei

W1	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, lösemittelfrei
G2	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigsiederhaltig
G3	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, aromaten- und niedrigsiederhaltig
KH1	Stark lösemittelhaltige Ölkunstharzsiegel, entaromatisiert
KH2	Stark lösemittelhaltige Ölkunstharzsiegel, aromatenhaltig
DD1	Stark lösemittelhaltige Polyurethan-Siegel, entaromatisiert
DD2	Stark lösemittelhaltige Polyurethan-Siegel, aromatenhaltig
SH1	Stark lösemittelhaltige Säurehärtende Siegel
Ö10	Öle/Wachse, lösemittelfrei
Ö20	Öle/Wachse, lösemittelarm, entaromatisiert
Ö30	Öle/Wachse, lösemittelarm, aromatenhaltig
Ö40	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert
Ö50	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, aromatenhaltig
Ö60	Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig, entaromatisiert
Ö70	Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig, aromatenhaltig
Ö80	Öle/Wachse, lösemittelarm, terpentinhaltig
Ö90	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, terpentinhaltig
Ö100	Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig, terpentinhaltig

Produkt-Code für Farben und Lacke

M-BA01	Bläuewidrige Anstrichmittel, lösemittelverdünbar, aromatenarm
M-BA02	Bläuewidrige Anstrichmittel, wasserverdünnbar
M-DF01	Dispersionsfarben, lösemittelfrei
M-DF02	Dispersionsfarben
M-DF03	Naturharzfarben, lösemittelfrei
M-DF04	Naturharzfarben
M-GF01	Grundanstrichstoffe, farblos, wasserverdünnbar

M-BA01	Bläuewidrige Anstrichmittel, lösemittelverdünnsbar, aromatenarm
M-GF02	Grundanstrichstoffe, farblos, lösemittelverdünnsbar, entaromatisiert
M-GF03	Grundanstrichstoffe, farblos, lösemittelverdünnsbar, aromatenarm
M-GF04	Grundanstrichstoffe, farblos, lösemittelverdünnsbar, aromatenreich
M-GF05	Grundanstrichstoffe, farblos, lösemittelverdünnsbar
M-GP01	Grundanstrichstoffe, pigmentiert, wasserverdünnsbar
M-GP02	Grundanstrichstoffe, pigmentiert, lösemittelverdünnsbar, entaromatisiert
M-GP03	Grundanstrichstoffe, pigmentiert, lösemittelverdünnsbar, aromatenarm
M-GP04	Grundanstrichstoffe, pigmentiert, lösemittelverdünnsbar, aromatenreich
M-GP05	Grundanstrichstoffe, pigmentiert, lösemittelverdünnsbar
M-KH01	Klarlacke/Holzlasuren, wasserverdünnsbar
M-KH02	Klarlacke/Holzlasuren, lösemittelverdünnsbar, entaromatisiert
M-KH03	Klarlacke/Holzlasuren, lösemittelverdünnsbar, aromatenarm
M-KH04	Klarlacke/Holzlasuren, lösemittelverdünnsbar, aromatenreich
M-KH05	Klarlacke/Holzlasuren, lösemittelverdünnsbar
M-LL01	Alkydharzlackfarben, entaromatisiert
M-LL02	Alkydharzlackfarben, aromatenarm
M-LL03	Alkydharzlackfarben, aromatenreich
M-LL04	Ölfarben, terpenhaltig
M-LL05	Ölfarben, terpenfrei
M-LW01	Dispersionslackfarben
M-PL01	Polymerisatharzfarben, entaromatisiert
M-PL02	Polymerisatharzfarben, aromatenarm
M-PL03	Polymerisatharzfarben, aromatenreich
M-PL04	Polymerisatharzfarben, lösemittelverdünnsbar
M-SF01	Siliconharzfarben, wasserverdünnsbar

M-BA01	Bläuewidrige Anstrichmittel, lösemittelverdünnsbar, aromatenarm
M-SK01	1K-Silikatfarben
M-SK02	2K-Silikatfarben
M-VM01	Verdünnungsmittel, entaromatisiert
M-VM02	Verdünnungsmittel, aromatenarm
M-VM03	Verdünnungsmittel, aromatenreich
M-VM04	Spezialverdünnungsmittel
M-VM05	Verdünnungsmittel, terpenhaltig
M-AB10	Abbeizer, lösemittelhaltig, dichlormethanfrei
M-AB20	Abbeizer, lösemittelhaltig, hautresorptiv, dichlormethanfrei
M-AB30	Abbeizer, dichlormethanhaltig, methanolfrei
M-AB40	Abbeizer, dichlormethanhaltig, methanolhaltig
M-AL10	Ablauger, reizend
M-AL20	Ablauger, ätzend
RE0	Epoxidharzdispersionen
RE1	Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
RE2	Epoxidharzprodukte, lösemittelarm, sensibilisierend
RE2.5	Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig
RE3	Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig, sensibilisierend
PU10	PU-Systeme, lösemittelfrei
PU20	PU-Systeme, lösemittelhaltig
PU30	PU-Systeme, lösemittelhaltig, gesundheitsschädlich
PU40	PU-Systeme, lösemittelfrei, gesundheitsschädlich, sensibilisierend
PU50	PU-Systeme, lösemittelhaltig, gesundheitsschädlich, sensibilisierend

GISCODE für Epoxidharz-Beschichtungsstoffe

RE0 Epoxidharzdispersionen

RE1	Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
RE2	Epoxidharzprodukte, lösemittelarm, sensibilisierend
RE2.5	Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig
RE3	Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig, sensibilisierend
RE4	Epoxidharzprodukte, giftige Einzelkomponente, lösemittelarm, sensibilisierend
RE5	Epoxidharzprodukte, giftige Einzelkomponente, lösemittelhaltig, sensibilisierend
RE6	Epoxidharzprodukte, giftig, lösemittelarm, sensibilisierend
RE7	Epoxidharzprodukte, giftig, lösemittelhaltig, sensibilisierend
RE8	Epoxidharzprodukte, krebserzeugend, lösemittelarm, sensibilisierend
RE9	Epoxidharzprodukte, krebserzeugend, lösemittelhaltig, sensibilisierend

GISCODE für Methylmethacrylat-Beschichtungsstoffe

RMA10	Beschichtungen, methylmethacrylathaltig, reizend
-------	--

RMA20 Beschichtungen, methylmethacrylathaltig, gesundheitsschädlich

GISCODE für Polyurethan-Systeme im Bauwesen

PU10	PU-Systeme, lösemittelfrei
PU20	PU-Systeme, lösemittelhaltig
PU30	PU-Systeme, lösemittelhaltig, gesundheitsschädlich
PU40	PU-Systeme, lösemittelfrei, gesundheitsschädlich, sensibilisierend
PU50	PU-Systeme, lösemittelhaltig, gesundheitsschädlich, sensibilisierend
PU60	PU-Systeme, Reaktionskomponente auf Aminbasis, gesundheitsschädlich, sensibilisierend
PU70	PU-Montageschäume
PU80	PU-Montageschäume, hochentzündlich

Produkt-Code für Holzschutzmittel

HSM-LB 10	Holzschutzmittel, bekämpfend, wässrig/wasserverdünnbar, Borverbindungen
-----------	---

HSM-LB 15 Holzschutzmittel, bekämpfend, wässrig/wasserverdünnbar, Quats

HSM-LB 20 Holzschutzmittel, bekämpfend, wässrig/wasserverdünnbar

HSM-LB 10	Holzschutzmittel, bekämpfend, wässrig/wasserverdünnbar, Borverbindungen
-----------	---

HSM-LB 30	Holzschutzmittel, bekämpfend, lösemittelhaltig, entaromatisiert
HSM-LB 40	Holzschutzmittel, bekämpfend, lösemittelhaltig, aromatenarm
HSM-LB 50	Holzschutzmittel, bekämpfend, lösemittelhaltig, aromatenreich
HSM-LV 10	Holzschutzmittel, vorbeugend, wässrig/wasserverdünnbar
HSM-LV 15	Holzschutzmittel, vorbeugend, wässrig/wasserverdünnbar, reizend
HSM-LV 20	Holzschutzmittel, vorbeugend, lösemittelhaltig, entaromatisiert
HSM-LV 30	Holzschutzmittel, vorbeugend, lösemittelhaltig, aromatenarm
HSM-LV 40	Holzschutzmittel, vorbeugend, lösemittelhaltig, aromatenreich
HSM-W 10	Holzschutzmittel, vorbeugend, Borverbindungen
HSM-W 20	Holzschutzmittel, vorbeugend, Silikofluoride
HSM-W 30	Holzschutzmittel, vorbeugend, Hydrogenfluoride
HSM-W 40	Holzschutzmittel, vorbeugend, Kupfer-, Bor- und Kupfer-HDO-Verbindungen
HSM-W 44	Holzschutzmittel, vorbeugend, Kupfer-, Bor- und Triazolverbindungen
HSM-W 47	Holzschutzmittel, vorbeugend, Bor- und Quaternäre Ammoniumverbindungen
HSM-W 50	Holzschutzmittel, vorbeugend, Quaternäre Ammoniumverbindungen
HSM-W 60	Holzschutzmittel, vorbeugend, Kupfer- und Quaternäre Ammoniumverbindungen
HSM-W 65	Holzschutzmittel, vorbeugend, Chrom- und Kupferverbindungen
HSM-W 70	Holzschutzmittel, vorbeugend, Chrom-, Kupfer- und Borverbindungen
HSM-W 80	Holzschutzmittel, vorbeugend, Chrom-, Fluor- und Borverbindungen
HSM-W 90	Holzschutzmittel, vorbeugend, Chrom-, Kupfer- und Fluorverbindungen