

Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/cc0823cc-be74-310b-af31-1146c867f763

Bibliografie

Titel Technische Regeln für Gefahrstoffe Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontaminierten

Bereichen (TRGS 524) Ausgabe Februar 2010

Amtliche Abkürzung TRGS 524

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. keine FN

Anlage 10 TRGS 524 - Beispiel zur tabellarischen Darstellung der Gefährdungsbeurteilung und Festlegung der Schutzmaßnahmen

Anlage 10 zu TRGS 524

Arbeitsbereich Teergrube	Tätigkeit/ Personal	Expositionsabschätzung für den direkten und ungeschützten Kontakt zu				Gefährdungsbeurteilung			Sc	
		Kont. Material	Kont. Flüssigkeit	Staub, Aerosol	Gase/ Dämpfe	Gesundheitsgefahren		Brand/ Explosionsgefahr		
Arbeitsschritte:						inhalativ	dermal			
Herstellen der Einhausung	Fundamente ausheben:									
	Baggerfahrer	0	0	0	0	0	0	0	PII	
	Abtransport	0	0	0	0	0	0			
	Helfer	+	0	+	++	++	+			
	Kontrolle/ Vermessung	+	0	0	0	0	+			
	Fertigteil-Fundamente einsetzen:									
	Radladerfahrer	0	0	0	0	0	0	0	PII	
	Helfer	+++	0	0	++	++	+++			
	Zeltaufbau, Lüftungsmontage:									



Arbeitsbereich Teergrube	Tätigkeit/ Personal	Expositionsabschätzung für den direkten und ungeschützten Kontakt zu				Gefährdungsbeurteilung			
	Mobilkranfahrer	0	0	0	0	0	0	0	P 5
	Monteure	0	0	0	0	0	0		
Absaugen der saugfähigen Phase	Saugwagen	0	+	0	+	+	+	+	P) be
	Helfer	0	++	0	++	++	++		
Entfernen des	Baggerfahrer	0	0	+++	+++	+++	0	+	Al
Betondeckels	Transport	0	0	+	+	+	0		DI pr Be
	Helfer	0	0	++		+++	+		
	Kontrolle	0	0	+	+				
Aushub "Teer"	Baggerfahrer	0	0	0	+++	+++	0	+	Al Fi
	Helfer	+	+	++	++	++	++		PI
	Transport	0	0	0	+	+	0		AI 20
	Vermessung	+	+	+	+	+	+		Be
	Kontrolle	+	+	+	+	+	+		
Reinigung "Grube"	Voreinigung (Reste zusammenschieben)								
	Helfer	+++	0	+	0	+	+++	0	
	Hauptreinigung	Hauptreinigung ("kärchern"							



Arbeitsbereich Teergrube	Tätigkeit/ Personal	Expositionsabschätzung für den direkten und ungeschützten Kontakt zu				Gefährdungsbeurteilung				
	Helfer	0	+++	0	+++	+++	+++	0	-	
Rückbau "Grube"	Baggerfahrer	0	0	+	+++	+++	0	0	Al Al	
	Transport	0	0	0	+	+	0			
Rückbau "Zelt"	Innenreinigung mittels Damfstrahlgerät									
	Helfer	0	+++	++	0	++	+++	0	P 5	
	Zeltabbau									
	Mobilkranfahrer	0	0	0	0	0	0	0	PI	
	Helfer	0	0	0	0	0	0			
Reinigungs- u. Wartungs-	Reinigen - außen	++	+	++	0	++	++	0	-	
arbeiten an kontaminierten Erdbaumaschinen (EBM) und Fahrzeugen (KFZ)	Reinigen - innen, trocken (saugen)	0	0	++	0	++	+			
	Reinigen - innen, feucht	0	+	+	0	0	+			
	Wartung	+	0	+	0	+	+			
<u>Legende:</u>	Atemluftversorgu PSA: Angabe in Handschuhe "E Handschuhe "N TVM-x = Vollma	ing Filter A (Klammeri B W-Nitril": I itril (3)": C ske, gebläs	BEK/P3, DM n) = "PSA vor nitrilgetauchte chemikalienso seunterstützt;	E-Filter = halten, Eir e Baumwo hutzhands TH-x = Ha	Dieselrußfilnsatz auf Ar Ilhandschuh schuhe aus aube, geblä	teranlage, M nweisung"; A ne, geschloss Nitril, geprüf seunterstütz	l esstechnik: uslösekriterie sener Handrü t nach <i>EG K</i> a t; HM-x = Ha	= gering, 0 = keine PID= Photoionisati en siehe Arbeits- un ücken, geprüft nach at. 3 (chemische, bi Ibmaske, VM-x = V uftunabhängigem A	ionsdete nd Siche EG-Ka ologiscl ollmask	