Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/ff2cd936-2c98-31c3-906a-cfbafc4c0e90

Bibliografie	
Titel	Bildungseinrichtungen - sicher, gesund und erfolgreich Branchenleitfaden mit Praxishilfen und Informationen (BGI 5038)
Amtliche Abkürzung	BGI 5038
Normtyp	Satzung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	[keine Angabe]

Abschnitt 2.2 BGI 5038 - 2.2 Räume für die fachpraktische Aus- und Weiterbildung

- Versorgungsleitungen für Gas und Elektrizität an Einrichtungsgegenständen sind gegen Abreißen gesichert - zum Beispiel fest mit dem Boden beziehungsweise der Wand verbunden.
- Für den sicheren Transport von Geräten und Materialien sind möglichst kurze Transportwege ohne Stufen und Schwellen vorhanden.
- An den Ausbildungsplätzen sind ausreichende Abstell- und Lagerflächen für Werkstücke und Arbeitsmaterialien vorhanden - Verkehrswege werden nicht zugestellt.
- Arbeitsplätze können der Körpergröße der Teilnehmer/Auszubildenden angepasst werden - zum Beispiel höhenverstellbare Schraubstöcke, Sitzhilfen und Tische.
- In den Räumen für die fachpraktische Aus- und Weiterbildung für spezielle Bildungsbereiche werden die spezifischen Anforderungen berücksichtigt. Checklisten nutzen - zum Beispiel zu den Themen Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Schweißen, Elektrounterricht, chemische Stoffe, biologische Stoffe, Maler- und Lackiererarbeiten, Küchenarbeiten.

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH